



## TOPFLEX - PROFILINE AQUA/EXTRA SOFT

KTW-A + DVGW W270 + EU 10/2011 Trinkwasserschlauch

- Temperaturbereich in °C -15 bis +60
- Innendurchmesser von/bis 13 bis 25 mm
- Farbe (Innen/Außen) natural / blau
- Lebensmittelecht
- Betriebsdruck in bar 10
- Platzdruck in bar 30
- innen und außen-glatt
- hochflexibel

### Hinweise:

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!

Informationen zur Konformität finden Sie unter "Zulassungen".

-

| Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Gewicht in g/Meter | Biegeradius in mm | Standardlänge in Meter |
|-------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 32008013    | 13                     | 19                     | 133                | 120               | 50                     |
| 32008019    | 19                     | 26                     | 221                | 190               | 50                     |
| 32008025    | 25                     | 33,5                   | 347                | 210               | 50                     |

**Messgrundlage**

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen

- konform zur KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes nach Kat. A
- konform zur DVGW W270-Prüfung

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!

Vor der ersten Verwendung wird eine Reinigung des Schlauches empfohlen.

Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Getränke- und Trinkwasseranlagen](#)
- [Lebensmittelindustrie](#)
- [THW](#)
- [Be- und Entwässerung](#)
- [Wasserschlauch](#)

-