



## FLEXFLYTE - SILFOOD-P/B

Mittelschwerer Silikon Druckschlauch

- Temperaturbereich in °C -60 bis +170
- Innendurchmesser von/bis 6 bis 32 mm
- Farbe (Innen/Außen) transluzent / blau
- Lebensmittelecht
- zweilagig
- mit Polyestergewebeverstärkung
- innen und außen glatt
- hochflexibel

### Hinweis:

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!  
Informationen zur Konformität finden Sie unter-"Zulassungen".

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Wandstärke in mm	Biegeradius in mm	Standardlänge in Meter
44501006	6	12	3	36	20
44501007	8	14,4	3,2	48	20
44501009	10	17	3,5	60	10
44501012	13	20	3,5	78	10
44501015	16	24,8	4,4	96	10
44501019	19	28	4,5	114	10
44501022	22	31,2	4,6	132	10
44501025	25	37	6	150	10
44501032	32	46	7	192	10

**Messgrundlage**

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

#### Zulassungen

Bei der Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich sind die Kontaktzeiten zwingend zu beachten!

Vor der ersten Verwendung wird eine Reinigung des Schlauches empfohlen.

Der Schlauch ist nicht für Lebensmittel zugelassen, die für Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind.

-

#### Unverbindliche Einsatzbereiche

- [Lebensmittelindustrie](#)
- [Dosier- und Fördertechnik](#)