



SPIRATUBE - FLAT-NLW-LO

Klimaschlauch, geruchsneutral

- Temperaturbereich in °C -20 bis +150
- Innendurchmesser von/bis 305 bis 635 mm
- Farbe weiß
- Endkonfektionierung beidseitig Klettverschluss
- Schwer entflammbar
- Material spezialbeschichtetes Thermogewebe
- einlagig
- maschinenwaschbar
- kälteflexibel
- mit Aufhängeleiste und Ösen
- mit Lochung auf 4 und 8 Uhr

Artikel-Nr.	Innendurchmesser in mm	Sonderlänge in Meter
53018305	305	nach Vorgabe
53018356	356	nach Vorgabe
53018407	407	nach Vorgabe
53018457	457	nach Vorgabe
53018507	505	nach Vorgabe
53018525	525	nach Vorgabe
53018560	560	nach Vorgabe
53018570	570	nach Vorgabe
53018635	635	nach Vorgabe

Messgrundlage

Die technischen Werte (Gewicht, Biegeradius, Vakuum und Betriebsdruck) wurden ermittelt bei +20 °C und unterliegen einer Toleranz von +/- 10%.

Die Verwendung unter besonders materialbelastenden Umständen (Absaugung von Flüssigkeiten jeder Art, Abgasen, Wasserdampf oder feuchten Medien; hohen Temperaturen; wechselseitigen Belastungen/Bewegungen; Vibration; Abrieb; chemischen Belastungen; S-förmigen Schlauchverlegungen; Einsatz im Freien) müssen gesondert angefragt werden.

Zulassungen -

Unverbindliche Einsatzbereiche

• [Zeltbeheizung](#)